

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署1  
部署2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66424	モツ煮込み

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

--

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66425	豚井

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

--

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署1  
部署2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66426	カレースープ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中

部署 1  
部署 2



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66427	からあげ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火烧 宝来家 御中

部署 1  
部署 2



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66428	タン

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火烧 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66429	ハツ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法（使用培地）
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1  
部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66430	カシラ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法（使用培地）
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

--

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火烧 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66431	ナンコツ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹



# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署1  
部署2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66432	レバー

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法（使用培地）
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66433	シロ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929

FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66435	カツ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法（使用培地）
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66436	ネック

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法（使用培地）
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署1  
部署2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66437	チレ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火烧 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1  
部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66438	ねぎま

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター

神奈川県小田原市扇町3-26-15

TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1

部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66439	ももニンニク

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署1  
部署2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66440	砂肝

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂白徹



# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1  
部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66441	皮

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



部署 1  
部署 2

検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66442	ぼんじり

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹

# 検査報告書

B8288000

炭火焼 宝来家 御中

部署 1  
部署 2



株式会社 食品微生物センター  
神奈川県小田原市扇町3-26-15  
TEL 0120-409-929 FAX 0465-30-1731



検体受理日	検査実施日	報告書作成日
2020/12/15	2020/12/15	2020/12/17

番号	検体名
F66443	ネギバラ

ご依頼いただきました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	試験方法 (使用培地)
一般生菌	300未満	CFU/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地
大腸菌	陰性	CFU/0.1g	XM-G寒天培地

検査方法：食品衛生検査指針微生物編（1990・2004）食品衛生検査指針追補Ⅱ微生物編（1996）厚生労働省 監修を準用

備考

検査責任者：坂口徹